



دفتر ایگزیکٹو انجینئر (DEV) پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن سکھر

اسامیان خالی ہیں

پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سکھر (DEV) کے مختلف دقتوں BS-01 سے BS-04 تک
اسامیوں کے مقابل تقرری و تعیناتی

دفتر ایگزیکٹو انجینئر (DEV) اور ایگزیکٹو انجینئر (DEV) پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سکھر میں خالی اسامیوں کے لئے امیدواروں سے درخواستیں
ذیل اسامیوں کے مقابل بہترین تقرری کے لئے درخواست دہ کرنا ہے۔

نمبر شمار	اسامی	BPS	اسامیوں کی تعداد	مرکی حد	تعلیم تجربہ
برائے دفتر ایگزیکٹو انجینئر (DEV) PIIE سیکرٹری سکھر					
1-	دفتری	02	01	18-30	ترجمہ خواندہ افراد
2-	نائب قاصد	01	02	18-30	ترجمہ خواندہ افراد
برائے دفتر ایگزیکٹو انجینئر (DEV) ڈویژن سکھر					
1-	ڈرائیور	04	01	18-30	(i) حامل کارڈ LTV ڈرائیورنگ لائسنس (ii) 10 سالہ ایک میں نمونہ کر سکا ہو۔ (iii) متعلقہ شعبے میں کم از کم تین سالہ تجربہ
2-	سیلبر	02	04	18-30	ترجمہ خواندہ افراد
3-	دالی	01	02	18-30	ترجمہ خواندہ افراد
4-	ہیلڈر	01	03	18-30	ترجمہ خواندہ افراد
5-	چوکیدار	01	10	18-30	ترجمہ خواندہ افراد
6-	نائب قاصد	01	04	18-30	ترجمہ خواندہ افراد
7-	پوسٹ آپریٹر	01	01	18-30	ترجمہ خواندہ افراد

شرائط و ضوابط / عمومی ہدایات:

- (1) دو چھپرے ساکڑ، تصاویر، آئیڈنٹیکیشن کی اسٹامپ، CNIC، او جی ایل، بی آئی اور تجربہ سرٹیفکیٹ (اگر درکار ہے) کی مصدقہ نقول کے ہمراہ درخواستیں دفتر ایگزیکٹو انجینئر (DEV) پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن نزد ڈسٹرکٹ کونسل ہال ٹوکل اور سکھر میں جمع کرانی ہوگی۔
- (2) درخواستوں کے جمع کرانے کی آخری تاریخ 07-02-2023 ہے۔
- (3) قیوت اور خواندگی کو رول کے مطابق میں نہیں کیا جائے گا۔
- (4) مختلف طور پر اپنی افراد کو رول کے مطابق میں نہیں کیا جائے گا اور وہ لازماً اس جہتی سرٹیفکیٹ فراہم کریں۔
- (5) پہلے سے سرکاری ملازمت کرنے والے درخواست گزار من دو مطابقت متعلقہ حکموں مناسب ہونے والے ذرائع درخواستیں دیں۔
- (6) عمر کی حد میں عمومی رعایت برعکس رول قابل اطلاق ہوگی۔
- (7) کسی بھی انداز یا صورت میں مقدار امیدواروں کے اسٹراوی کی مستوی ہوگی۔
- (8) اسامیوں کی تعداد میں اضافہ یا کمی کی جا سکتی ہے۔ اس کو چیلنج کرنے کو کسی کو بھی حق حاصل نہیں۔
- (9) نیٹ اسٹراوی کے لئے صرف اعلیٰ اشارت لہذا امیدواروں کو ملحوظ رکھنا ہے۔
- (10) منتخب امیدواران اہلیتات شدہ دو سال کے لئے عارضی مدت کے لئے ہونگے اور مزید ایک سال کی مدت کے لئے قابل توسیع ہے۔
- (11) نیٹ اسٹراوی میں شرکت کے لئے TADA قابل اطلاق نہیں ہے۔

نوٹ:

ایگزیکٹو انجینئر

پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن سکھر

INF/KRY-53/2023

بڑے کا سٹندہ تو۔۔۔۔۔ بڑے کا سٹندہ